





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1865/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1865/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1865/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1865/A

a 11904x

1865
A

W.B. 30 Blett.

G-V. Dyo.



1865

D

50517
Med

CONSILIVM NOVVM
DE PESTI-

LENTIA, AVTORE P.
DROETO, MEDICO, E
Schola Parisiensi.

AD
ILLVSTRISSIMVM
VIDAMVM CARNVTEN-
SEM, PRINCIPEM CHABA-
*neum, mecenatem suum li-
beralissimum.*



Argentorati apud Bernhardum
Iobinum, M. D. LXXVI.

ILLVSTRIS-
SIMO VIDAMO CARNV-
TENSI, PET. DROETVS
Medicus S.P.D.



ANTA est tuorum erga
me beneficiorum (Mecœ-
nas) quibus me toto vitæ
tempore tibi devinctum
esse voluisti: cum fortunas
tuas mihi largiendo, tum
raras animi tui dotes communicando, ut
ea omnia, si velim, dicendo persequi pro-
fectò non possim. Primum omissis bo-
nis fortunæ, quibus me satis auctû reddi-
disti, libenter commemorarem, quas re-
giones tecum peragravi: quæ naturæ se-
creta tua unius ope & industria didici:
quas quæstiones ex naturæ penetralibus
depromptas toties mihi alijsq; Medicinæ
Professoribus pposuisti. Quibus illi me-
cum attoniti, incredibilem tuam crudi-
tionem, & ingenij acumen valde suspice-
rent. Ipse ego memini quoties Hippocræ


A ij

PRAEFATIO

tis & Galeni Placita evolvi, ut tibi unicun-
cta acutius rimanti, quā ut plurimum in
scholis nostris publicis fieri solet, satisfac-
cerem. Quare tantos mihi aculeos addi-
disti, ut quicquid in me est, non vulgaris
cruditionis in arte medica, quod tamen
citra iactantiam dici velim, id uni tibi ace-
ptum referam. Tua enim unius opera &
prudencia, in Anglia, Germania, & per
multis alijs locis, quosq; Medicos peritissi-
mos conveni: tuo unius favore, quam plu-
rima ab illis in nostra arte abstrusa cogno-
vi, usu & experientia vera esse deprehen-
di, unde multis morborū generibus pos-
sem mederi. In primis nonnulla rara salu-
berrimaq; remedia contra febrem quar-
tanam, contra pestem contagiosā, cal-
culum comminuendum, adversusq; ali-
quot alios contumaces morbos, nullis
medicorum scriptis adhuc, quod sciam,
evulgata, collegi. Quæ cum Medicis non
vulgariter eruditis & mihi amicis com-
municarem, tantum potuit illorum apud
me auctoritas, ut multoties flagitando à
me impetraverint, ut quæ contra pestem
remedia haberem, miseris mortalibus
con-

PRAEFATIO

consulendo, in publicum proferrem. Itaque etsi memor sim, Meccœnas, tuorum erga me meritorum, quibus me measq; fortunas tibi in perpetuum devinxisti: tamen cum ingenui & liberalis sit animi, plura velle debere ei cui multum debeas, hoc unum adhuc impetratum velim, ut tuo clarissimo nomine liber tutus, tua singulari doctrina iamdudum probatus, atq; tua maxima auctoritate fretus, in manus hominum perveniat, quò posteritas te Principem non armorum tantum, sed etiam artium liberalium studiosum summis laudibus tollat & semper admiretur. Bene vale. Ex Bliotheca nostra I I I I. Idus Iunij. M. D. LXXII.



A iij

P. DROETI MEDICI
ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΟΝ ΑΔ ΙΛΛΥΣΤΡ,

I. TORNEMINE, EQVITEM

Rhodium

SI tibi scripta placent Doctorum occulta uirorum,
Et spernis quidquid mobile uulgus amat:
Attente releges nostrum de peste libellum,
Qui certam abstrusæ continet artis opem.

C. Coronei Vernolini Carmen
ad Lectorem.

Longè falluntur, nil dictum qui prius aiunt,
Quod non sit, paucis condita carta docet.
Antiquus morbus morbo præsentior omni,
Sed certa & nusquam dicta medela datur.
Non ueteres ausim insimulare, tacere nec æquum,
Causas nec sedes sat tetigisse liuis.
Si fuerint incerta nihil medicamina mirum,
Non bene perspecta sede loque mali.
Vani nihil scripsit satis experientia firmat:
Quæ in medica primis arte probata fuit.
Num summa laude hic nouus accumulabitur author?
Hinc uetera abscedant, res noua digna nouis.
Ciuiibus interea nostris congratulor, illa
Ut quibus obtigerit laus, habuisse uirum.

CON-

CONSILIVM NOVVM DE PESTILENTIA.



ORBI fiunt (inquit Hip- *Hipp.lib.de*
pocrates) partim à victu, *natura huma-*
partim à spiritu, cuius at- *na.*
tractione vivimus: à victu
Sporadici: à spiritu Ende- *Gal. in pra-*
mij & epidemij excitantur. *fat.lib.ii*

Sporadicos morbos dicimus eos, qui pro *Epid.*
diverso, & vario vitæ instituto, hunc vel
illumprehendunt, ut *βρογχονίλη*, seu guttu-
ris hernia mulierculis ad Lemanum lacū,
& Genevæ accolis, ex potu aquarū nivea-
rum: Splenes pleni & magni, ex potu frigi-
darum, glaciatarum & turbatarum aqua-
rum: ut qui ervum comedebant, hos ge-
nuum dolor vexabat: qui verò legumi-
nibus vescebantur, cruribus debilibus fie-
bant. De bis morbis egit Hippocrates lib.
de ratione victus acutorum: auctore Ga-
leno comm. in sententiam IX. lib. II.
acutorum. Dicti sunt autem Sporadici
morbi à Sporadibus Insulis, quæ hūc & il-
luc sparsæ & quasi pallantes sunt: ut ve-

A iiij

CONSILIVM NOVVM

nas aliquot, parvis intervallis per cutim
 sparsas, *σποράδης* Galenus vocavit lib. iij. ad-
 ministra. anato. & lib. de anato. ve-
 narum. Endemij morbi sunt illi, qui ex vi-
 tio cœli, vel aëris particularis perpetuò
 quempiam locum tenent: ut Aristotel.
 lib. de mundo ad Alexandr: recitat auram
 venenatam ex putidis speluncis expirare,
 quæ partim fanatico furore afficiebat pro-
 pius accedentes, partim tabifica vi absu-
 mebat: Est etiam quæ prorsus enecet, ut
 in Phrygia: ac fontes sunt complures, &
 lacustres bituminosæq; scaturigines, vel
 pigræ, stagnantes aquæ, metallorum fodi-
 næ, & avernus & lucrinus lacus, quorum
 teterrimus halitus etiam lambentes ca-
 nes vel tantillum, & aves prætervolantes,
 dum eluctantur, interimit. De his morbis
 egit Hippo. lib. de aere, locis & aquis.
 Epidemij verò morbi dicuntur apud Hip.
 duobus modis. Vno modo epidemius
 sumitur pro ea affectione, quæ multos è
 vita tollit, sive sit dissenteria, tertiana fe-
 bris, vel alius eiusdem generis morbus,
 qui uno in loco populariter grassatur: sæ-
 pius tamen *λοιμὸς καὶ διάθεσις λοιμώδης* sumi-
 tur

*Gal. eodem
 loco.*

DE PESTILENTIA.

tur pro Pestilentia, quæ omnium ætatum homines præhendens, multos è vitæ præsidio deiicit: sive ex aëre primùm vel per contagium id acciderit: de his morbis egit Hipp: lib. Epid: Quo de genere igitur morborum sit pestis, quid sit, quasq; habeat causas, dicendum. *Gal. eodem loco.*

CAPVT. II.

Pestis est aura contagiosa, non morbus ipsa quidem, sed Pestilentis morbi coniuncta, & proxima causa, intra vasa excitata, vel foris ascita, spiritus viresq; corporis rectrices repente labefaciens: Huius pestilentie causam, magna pars scriptorum in aere ponit, sed diverso modo: alij enim venenum per aera sparsum, & ab astris immissum existimant: alij verò putrefactum aerem dicunt, illiusq; putredinis causam acceptam ferunt conjunctionibus & oppositionibus astrorum, ut in eclipsi syderum, Solis & Lunæ, in conjunctione Saturni cum alijs maleficis Planetis: unde tam diversæ tempestates, variæq; aeris mutationes accidunt, atq; ex illis variæ putredines. Aerenim manifes

A V

CONSILIVM NOVVM

stas habet mutationis causas , permistionem scilicet alienæ , nobisque adversissimæ substantiæ , nempe putrentis halitus: ob idque putrescit & pestilens redditur, naturamq; veneni induit. Quo fit ut secundum analogiam modò in homines, modo in bruta, & fata hæc pestis sæviat: Et pecori perquā multa valde vulgaria profunt , quæ obsunt homini: Contra afferunt internecionem quæ salubria. Quemadmodum etiam nonnulli pravorum ciborum usum Pestilentiaë causam agnoscunt: ut si quis ex huiusmodi victu in pestem inciderit , quod per annonæ caritatem evenire asserunt , statim per contagionem alios inficiat, sicq; vbi ille morbus vires serpendo acquisiverit multosque omnium ætatum & sexus prehenderit, pestem appellant. Interdum ex inferioribus, rebus putrefactis, ut ex cadaveribus inhumatis, herbis putrefactis, cloacis, & his similibus aerē infici putāt, q̄ postea inspiratus auctor & causa pestis existit: Vt de puteo Patavino tradūt. Nemesis verò hanc esse divinæ Adrastiaë , incultagens nostri orbis ultima & tuetur & profitetur, cuius rei

DE PESTILENTIA.

rei amplissimum etiam habemus testimo- *Iosephus lib.*
nium apud Ezechielem, & ij. Reg. cap. 7. *cap. 13.*
xxiiij.

CAPVT. III.

VIS illa veneni sensus nostros effu-
giens, in humore vel alio quovis
corpore consistit: incorporea e-
nim virtus tantam vim nostro corpori in-
ferre non potest. Itaque non parum refer-
re arbitramur, perfectè intelligere in quā
partem corporis delitescens hoc venenū
suam tyrannidem exerceat: Cū ex diver-
sis sedibus & locis, quibus sese obfirmat,
non solum variæ pestis species emergant,
sed etiam diversa curandi ratio necessa-
ria sit. Nonnunquam enim in propriam *Sic Gal. com.*
cordis substantiam venenum illud rece- *3. in lib. 3.*
ptum, hæcticæ febris quandam speciem *Epid.*
inducit: Interdum spiritibus correptis
hominem statim conficit, ut ante sex an-
nos vidimus in ea pestilentiali labe, quæ
Lugdunum depopulata est: ubi homines
obambulantes per viam exanimati cade-
bant in terram. Aliquando etiam focum
& fomitem habet in iecore, & pro ratione
humoris,

CONSILIVM NOVVM

humoris, quem infecit, febrem habet comitem, ut Synochum si sanguinem infecerit: *πύσσω* si bilem: idem esto iudicium de reliquis humoribus. Huius generis pestis ante quindecim annos grassata est Ebroicis & Vernolij, ubi Chirurgus à nobis edoctus, multos Dei gratia servavit: quo tēpore Iohannes Renart Pharmacopola doctissimus, civibus nostris insignē operam præstitit. Accidit etiam interdū, ut aer ille venenatus per nares in cerebrum delatus ipsum primariò lædat, horum autem omnium fidē facient ea quæ sequuntur.

CAPVT. IIII.

*Lib. de
Glandulis.*

SCITVM est ex Hippocr. & Arabum familia, partes principes habere sua emissaria, seu (ut illi loquuntur) emunctoria, in quæ, quidquid illis molestum fuerit, deponunt, præsertim si hisce partibus robur accesserit: atq; etiam inde coniecturam faciunt de parte affecta: ut si in inguine bubo suboritur, affectum subsistere in iccore, & partibus diaphragmate inferioribus, concludunt: si autem in
alis

DE PESTILENTIA.

ali tumor apparuerit, cor & eas partes, quæ sunt supra diaphragmate inferioribus, affici dicunt: ut in cerebro malū esse colligunt, si ponē aures, aut in partibus eis vicinis, virus illud abscedat: quamvis interdum accidant parotides, cum maior calor in altum materiam sustulerit, ut auctor est Gal. Com. in AEphra. lxxv. lib. iiii. Vrina etiam nostram hanc sententiam confirmat, quæ interdum est turbida, flava, & alba, sicque eam variari animadvertimus pro humorum vitio, & diversa partium affectione: ut sæpius carie exesocranio, laceris ictu, aut putrefactis meningibus, & pure intra cranium collecto, videas lotium parum aut nihil mutatum. Sic ubi venenum illud solidam substantiam partium depascit, urinæ sanis similes cernuntur. Quam rem etiam confirmabant ea quæ mox tradentur de signis.

CAPVT. V.

SED cum antea à nobis positum sit, hanc luem esse in aere, quem inspirando attrahimus, vel qui per augustissimos cutis meatus, arteriarum motu recipi-

CONSILIVM NOVVM

3. Com. in
3. Epid.

Gal. cap. 41.
de different.
feb.

cipitur in intimos corporis recessus : qui fit ut non semper cor afficiatur , cū in libera spiratione , attractus ille aer à pulmonibus, facilius cordi propter viciniam, virus suum communicare possit , quàm partibus remotioribus , iecori scilicet & cerebro. Memineris (inquit Galenus) hanc communem rationem , ab eodem statu genitū , omnibus putrem humorē, non easdem partes obsidere , quòd nec per naturam omnium in eadem conditione corpus esset eo statu , sed esset alia pars alia infirmior. Solent enim partes robustiores & fortiores, qualitate vel quantitate molestū humorem , in imbecilliorē transfundere & deponere. Quapropter si cor natura, vel ope medica robustius fuerit, auram illam venenatam excutiet, & ad iecur, vel cerebrum demandabit. Diversa etiam putredinis analogia in causa esse potest, neque enim quidquid agendi aliquid vim & facultatem possidet, eam protinus in obvia quæque exerit , sed agenti cum eo quod patitur , magna prorsus naturæ similitudo intercedat necesse est: Sic dicimus naturæ , vel substantiæ similitudine,

DE PESTILENTIA.

ne,medicamenta hunc vel illum humo-
rem attrahere.Propterea rectè veteres di-
xerunt,omnia in omnia non agere, sed ea
solum quæ agentis, materiæ, & applicatio-
nis certam rationem habent : quemad-
modum enim naturali dissidio, epheme-
rum colchicum, & vipera inimicitias e-
xercent cum iecore, ut ex dissenteria he-
patica, hydrope, & alijs symptomatis, quæ
utrumq; excitant, facile intelligi potest,
ut quarundam ferarum morsus icterum
facit : converso in bilem sanguine. Porro
hyoscyamus & aspis cerebrum facultatis
animalis sedem exagitant : hic somnum
inexpugnabilem adfert, ille vero mentē
perturbat, quod frigore non facit, ut nu-
peri scribunt : Nā Brionia quæ calida est,
id etiam efficit, ut nec summum frigus ai-
zoi, lactucæ aut papaveris, animum im-
mutat. Basiliscus spiritus absumens homi-
nem de repente enecat, quod visu & sibil-
lo efficere tradunt. Taxus verò calidis re-
gionibus, præsertim umbra sua dormien-
tem illicò suffocat, ut cicuta suo frigore
calorem innatum extinguit. Tam subitæ
autem & repentinæ mortis causa non
aliunde

Gall. cap. 7.
lib. 5. loco.
aff.

Gal. lib. de
theriaca ad
Pisonem.

Gal. eodem
loco Diosc.
lib. 4.

CONSILIVM NOVVM

aliunde proficiscitur , quàm ex proprio
 venenigenere , quod arcem vitæ primo
 impetu expugnat : est enim omnibus re-
 bus sua peculiarisq; mixtio , ex qua sub-
 stantiæ proprietates emergunt. Hæc autē,
 non minus aeri , quàm plantis aut brutis
 communia sunt : putredinis ergo, quæ in
 aere est diversus modus , diversas corpo-
 ris nostri partes , alio atq; alio modo affi-
 ciet. Qualis enim aer fuerit, tales humo-
 res & spiritus esse oportet , in quibus in-
 tegeritas aut detrimentum partium con-
 sistit. Hinc est quod scripsit Hippocrates
 varias temporum mutationes autores es-
 se diversorum morborū : ut si æstas sicca
 & Aquilonia fuerit , autumnus verò plu-
 vius admodum & austrinus , subsequenti
 hyeme dolores capitis, tussēs, raucedines,
 gravedines : nonnullis etiam tabes acci-
 dit: Diversa vero atque alia æstatis & au-
 tumni constitutio, alios ab his morbos gi-
 gnet: Ita ut videamus interdum morbos
 à cerebro, aliquando vero aliarum partiū,
 pro varia cœli temperie, ut doctissimè mo-
 nuit Hipp. lib. iij. Aphorismorum lib.
 Epid. & de aere &c. Plurimum etiam lucis
 nostræ

Hip. lib. de
 aere. &c.

DE PESTILENTIA.

nostræ huic sententiæ allatura est auctoritas D. A. Parei (quem pro tertio Aesculapij filio posteritas agnoscit) ille apertotulo, in quo peste correptus decumbebat, sensit foetidissimum odorem elatum è pestifero bubone & carbunculis ita cerebrum oppressisse, ut statim prolapsus in terram animo linqueretur, sine ullo cordis (ut aiunt) dolore aliove symptomate, quod cor, ventriculū vel aliam corporis partem affectam esse demonstraret: tandem recollectis viribus surrexit, cœpitq; cerebrum auram illam contagiosam, tam violenta sternutatione excutere, ut sanguis è naribus profluxerit: quod si (inquit) cerebri facultas expultrix fortis & robusta nō fuisset, vitā tunc cum morte commutassē: oppressa & expugnata animalifacultate. Vides benevole lector, tanti viri exemplo & iudicio, eiusmodi venenū primo impetu cerebrum offendere posse, illæsis reliquis partibus. Est enim perennis iugisq; aeris in cerebrum attractio, re-
cta q; per ossa *ὀστέα* in anteriorem cerebri ventriculum, ubi fit odoratus, transmittitur, quò fit ut eam quam contraxit

*Gal.com.in
lib.Hipp.de
humoribus.*

B

CONSILIUM NOVVM

malignitatem promptius & facilius cerebro quàm cordi cōmunem facere queat. Nam in cordis sedem non, nisi prius elaboratus in pulmone, evehitur, ubi mora, venenosam qualitatem aliqua ex parte, deponit, aut pulmonis cavum, thoracis membranas, aut intersepiens mediastinū vitiat, unde nonnumquam sanguinis sputum in pestilentia ut Guido de Cauliaco animadvertit in ea pestilentia, quæ Avinione prius gliscens pervagata est universam Europam. Anhelosa gravedo, Gallico queluche vocabant, quæ elapsis annis per totam ferè Europam debacchata est, ab aere causam habuit, seque suo impetu proprioq; veneni genere pestilentem prodidit: in ea tamen cerebrum per idiopathiam affectum fuisse, commostrabant omnia symptomata: ut gravitas & dolor capitis in somnum propensio, coriza, destillatio in pulmones & ventrem. Simile est illud Hippocr. iij. Epid. quo loco pestilentem statum describit: Multi è faucibus laborabant, vox erat viciata, alvi turbatae & tabidi multi, ut proxima hieme anginae contagiosae hisce in partibus non parum negotij

Gal. in com.

DE PESTILENTIA.

negotij nobis exhibuerunt , idq; accidit
 cū austro successisset aquilo, ex aphorif.
 xxiiij. lib.v. Subiungit postea hippocra-
 tes, morbos, quos invehit pestilens aer,
 qui iecur offenderit, febres ardentes, hy-
 dropes , pubis & pudendorum putrefa-
 ctio, & cum profundiores radices putre-
 do egisset, multis (inquit) brachium & so-
 lidus cubitus decidit. Eiusdem generis
 fuit illa pestis, quæ Athenis sæviebat, ut ci-
 tat Gal. ex Thucidide. Quod si hæc te non
 satis moverint, memineris lepram conta-
 giosum malum esse : contagium autem
 hoc accidit, ex vitiato aere, & infecto à le-
 prosis, qui postea à sanis inspiratus, lepro-
 sos illos facit, cōmunicato vicio iecinori,
 in quo solo lepra sedem habet. Nec mi-
 nus peste laborans circumstanti aeri vitiū
 insperget , qui adstantes inficiat eadem
 specie pestis : quo fit ut ille morbus cum
 iisdem symptomatis, nonnumquam per-
 petuetur in unum aut alterum annum, ut
 in Anglia accidisse meminimus. Εξανθήματα
 consensu veterum à colluvie coelitus in
 aerem demissa ducunt originem, suntque
 è genere epidemiorum morborum , atq;

Lib. 1. feb. &
 lib. 9. simpl.

CONSILIVM NOVVM

etiam pernitiōsæ pestilentia^{πρόλογος}, quo-
rum tamen causa fervori & ebullitioni san-
guinis debetur, proptereaq; affectionum
iecoris soboles erunt. At in his manife-
stissimum esse contagium etiam mulier-
culæ norunt, Rasesq; alteram pestis speciē
facit. Hæc autem omnia quæ dicta sunt,
commostrant aerem pestilentem, modò
cerebrum, modò iecur & cor offendere,
pro vario modo putredinis & corporis di-
spositione diversa. Vt enim facilius ignis
suscipitur in stipula, quàm viridi ligno: sic
aura illa venenata afflata, corpora pravis
succis turgida, facilius affricat, & pervadit,
quàm illa, quæ eiusmodi succorum labe
inquinata non sunt: ob eam causam, ex
multis, qui peste correpto assistūt, videas
nonnumquam unum tantum servari in-
columem: sic non omnes qui lippientem
inspexerint, lippi fient: sed ij duntaxat in
quos contagium agere potest. Hęc eadem
ratio est, cur lippitudo pestem magna ex
parte præcedere soleat, ut scribit Aphro-
disæus. Quoniam (inquit) pestis spiritus
effectio est, quod cùm spiritus motus, vi-
ciatusq; efferatur ad caput, oculos pertur-
bat

Aphrodiseus
quest. 88. lib.
2.

Questione
104. lib. 2.
problem.

DE PESTILENTIA.

bat, eosq; prius, quàm cætera vitiat, utpo-
te qui tenuior & mobilior sedem adeat
oculorum. Vicinum est huic quod Aristo-
teles non inconcinnè quærebat: quomo-
do ea quæ auditu tristia nobis occurrunt,
horrorem incutiant: & notæ affectionū,
quæ patent affectui, similes affectiones in
nobis creent: dentes enim stupefcunt, cū
alios rem acidam edentes conspiciamus, et
ferra dum exacuitur, & pumex secatur, in-
horrescimus. Horum omnium causa Ari-
stoteli spiritus est, qui nostrum subiens
sensum movere nos solet, & quæ in cor-
pore nostro latent immutat, & sæpe inte-
rimit, facilius autem propter analogiam
ea, quæ sunt in corde, cerebro & iccore
spiritus immutabit, quàm extremos den-
tes. Hæc tamen vulgo aut novis scriptori-
bus, non tam facilè persuaseris: quàm ma-
lè olens & foetidum lutum istius civitatis,
cerebro soli infensum. Colicus dolor
(cuius post Hippocratem meminit Pau-
lus Aegineta) hoc anno fuit revera epi-
demiū & exitiosus: Omnes enim facti
sunt paralitici, vel epileptici, & his non
pauci interierunt, vel in ipsa accessione,

*Quæstio. 5. 6.
problem.*

*Lib. 3. cap. de
colico dolo-
re: & cap. de
paral. &
Hipp. in coa-
cis.*

CONSILIVM NOVVM

vel paulò post : quemadmodū in ædibus nostri meccænatis , & in cœnobio Casę Dei,prope nostras ruglas observavimus: non potuerunt enim virgines huius cœnobij,aliter sibi salutem quærere , quam fuga & loci mutatione. Ante quindecim annos iste tyrannus cives nostros solos opprimebat,præterita tamen hyeme , totam hanc viciniam oecipavit : ut anno M. D. LIII. Abbervillæ grassabatur : de cuius curatione in libello nostro de morbis hereditarijs, favente Deo optimo maximo,dicemus.Habes benevole lector,de causis,et sedibus pestilentix , audi de signis.

CAPVT VI.

*Si in spiritibus,
signa.*

SI in spiritibus putredo contagiosi aeris fuerit, calor nō est mordax, neque pungens, in pectore ægri maiorem calorem sentiunt quàm in reliquis corporis partibus , pulsus non est in totum imbecillis, sed aliquantò velocior solito, nō tamen adeo frequens ut quando in humoribus pestis consistit:urina est naturali simili-

DE PESTILENTIA

similis, nullus sudor erumpit, sed tantum mador in fronte & cervice conspicitur, lingua est arida, & aspera: neque multum sitiunt, neq; hûc neq; illuc se iactant, propterea quòd vis naturalis in totum prostrata est: continuo illis anima deficit, neque pustulæ, papulæ, aut alvi profluviû illis supervenit, sed subita mors in proquinquo est, nisi primo morbi insultu provideatur.

Quando vero substantiam solidam *Si in substantia cordis,* cordis putredo invasit, febrem quasi hecticam (ut diximus) infert: in qua calor *signa.* magnus non est, sed qui cordis ipsius substantiam putrefacit & absumat, ipsamq; cum alijs omnibus, quæ insunt, extorrefacit: hi se febrile nec ægrotare putant, & cum primûm cibum assumerint, sudore frigido madent, pulsus illis est mediocris, naturali propemodum similis, sed paulò frequentior & imbecilior: urina naturali similis est, neq; hi delirant, neque alvi profluvio, aut alio symptomate conflictantur. Eiusmodi pestis grassata est Lugduni & Viennæ anno M.D. XXV. quemadmodum refert Montuus in alosi.

CONSILIVM NOVVM

Si in cerebro, Si attractus per nares aër pestilens, *signa.* aut aliunde cerebrum læserit, signa sunt tremores & moestitiæ, dolores in capite ægroti sentiant, primo morbi insultu delirant, defluxio pituitosi vel biliosi humoris è cerebro in ventriculum, pulmones aut subiectas alias partes, propensio in somnum aut vigiliæ superflua, tumores in collo, & secundum aures, vertigo, aurium sonitus intra seipsas, facies rubra, pulsatio temporum. Hæc pestis sæviijt in Avernia anno M. D. XLVIII.

Si in iecore fuerit, signa.

Nonnulli sunt in ea opinione ut existiment pestem esse tertiam speciem causonis, eamq; excitari volunt ex sanguine melancholico, vel putrescente, aut propter putrefactionem ebulliente: Idq; colligunt ex similitudine, quam cum quartana febre continua habet, & tumoribus, qui per eas febres apparere cōsueverunt: Attamen nisi prorsus hallucinata fuerit universa antiquitas, atq; etiam isthæc erudita ætas nostra, non est ipsius affectus *το τὴ ἐνναι* febris. Nam tametsi hæc plurimū comes sit molestissima, & eiusdem causæ alumna: attamen toto genere differre indicat

DE PESTILENTIA.

dicat *ἡ θεραπεία*, ut loquitur Hippocrates. Quoniam autem in iocinore officina sanguinis & reliquorum humorum à natura collocata est, uniuscuiusque signa trademus: Primumque de signis, quæ auram illam venenatam in sanguine subsistere commonstrant, dicendum. Sunt autem calor non mordax, sed blandus & mitis, lassitudo tensiva totius corporis, deiectiones malè olentes, liquidæ & copiosæ, decubitus ægrotantis supinus, capitis gravitas, temporum pulsatio, delirium post quartum vel septimum diem, sitis nulla aut exigua est, lingua sordida, urinæ principio exalbida, deinde rubentes & confusæ: in universo corporis habitu, præsertim tamen dorso, pectore & brachijs pustulæ erumpunt rubentes, pulicum moribus non absimiles.

Si in bile malum hoc consistat, ægri inquietudine quam Græci *λίσσοι* dicunt, *Si in bile si-*
vexantur, tantum incendium in præcor- *gna.*
dijs conceptum sentiunt, ut frigido in loco decumbere semper expostulent, quavis exteriores partes minimè calcant: facies sunt pallida, & per intervalla rubra, val

CONSILIVM NOVVM

de sitiunt, linguam habent præaridam, vigiliæ adsunt perpetuæ : Spiritus graviter olet, difficilis adest spiratio , atq; ob eam & summum calorem internum , aerem continuo attrahere desiderant : deiectiones alvi biliosæ sunt, tenues, foetidæ & pingues: Interdum urinam reddunt valde flavam, aquosam & tenuem.

Si in pituita.

Crudiores partem sanguinis cum lues illa infecerit , adest somnus continuus, corpus est torpidum, & membra lassæ, ructus acidus , tumor ædematosus & alia denique signa, quæ prædominantem pituitam ostendunt. Ideoque teneræ, & humidæ naturæ facilius corripuntur quàm senes, aut laboribus dediti, vel qui frigido & humido sunt temperamento, frigidisq; cibis educati.

Si in bile atra.

Vbi fæcem sanguinis aër pestilens occupat , ægri admodum tristes & moesti atq; solliciti sunt præter consuetudinem, mente alienantur, pulsum exiguum & profundum habent, lotium vino granatorum simile, subnigrum, abscessus & pustulæ quacunq; in parte corporis fuerint, humorum à quibus excitantur, colorem & ideam referunt.

CA-

DE PESTILENTIA

CAPVT VII.

HActenus de signis, nunc agendum de curatione, quæ in duobus posita est, in præcavendo & profligando morbo: præcavetur aer pestilens multis modis: Primò, si illius aditus, ad ædes nostras impediatur: ut legimus Marcū Varronem Corciræ fecisse: Ille enim cum videret in omnibus ædibus vicinis ægros decumbere occlusit fenestras, quæ austrum recipiebant, & alijs nonis introduxit aquilonem, sicque totam suam familiam incolumē servavit: sed quod in austro fecit Varro, faciendum in zephyro, favonio & sub solano putamus, si prudens & diligens Medicus animadverterit flantibus ijs ventis, pestem insolescere. Sic locorum mutatio necessaria erit, ut ab infimis ad altiora loca ascendendum, ubi ex aeris putredine ortum habuerit pestis. Si verò venti ab una regione, in aliam pestem transvererint, ex altiori mansione ad humilem confugiendum, ubi solum aquosum sit, & cœlum crassius, quod difficilius vim superiorum

CONSILIVM NOVVM

periorum syderum excipiat. Delecta domo emendandus est aer pestilens, suffitus earum rerum, quæ vel manifesta vel occulta facultate eiusmodi veneno adversantur, ut sunt trochisci qui secantur. Recipe stirac: calam. benioniana xxxj. rosar. rub. lavendulæ Cyperi un. cum aqua rosarum & tragacant, fiant trochisci, paretur suffitus in foculo ex illis, vel gallia, aut alipta moscatis, & aviculis Cyprijs. Ligna enim & herbæ quæ suavem spirant odorem, non parum ad hanc rem conferunt ignibus iniecta, ut rosmarinus, salvia, Lavendula, Laurus, cupressus, iuniperus & eius baccæ, Xiloaloes, cinamomum, cariophilli. Aspersio etiam odoratarum aquarum per cubicula, malignitatem aeris emendat, ut Lavendulæ, Maioranæ, sed hæc udo, nubilo aut frigido cœlo ex usu erunt. Nā calefcens aer, celerius & promptius in nostra corpora penetrat, & aliena qualitate facilius imbuitur: ut annotavit Avicennas lib. j. cap. de tempestatum varietate: Curandum est igitur ne incalescat vehemētius, aspersione oxicrati, aceti rosati, salice, nymphaea, aco ro vulgari, & similibus stratis.

DE PESTILENTIA.

CAPVT VIII.

NEC fatis est hoc modo emendasse
aerem, sed tum intus sumtis , tum
ad motis corroborandæ sunt prin-
cipes partes, ut facilius huic venenatæ au-
rē resistent: Inter ea quæ à Græcis *ωεπληπτα*
dicuntur, duo maximè probamus: unum
si ex avelana perforata interior nucleus
cum acicula extrahatur , deinde argento
vivo repleatur, & suspendatur collo: Mi-
rum enim in modum , nos tutos à peste
reddet. Hoc remedij genus ante duode-
cim annos accepimus ex Medico illustris-
simi defuncti Domini Vidami. Ille enim,
cum Henricus secundus Galliarum Rex
militem in Germaniam duceret , in ob-
sidione Metensis civitatis , nullo alio re-
medio se defendit à pestifera lue, quæ tunc
maximè sæviebat : Neque se solum, sed
etiam Chirurgum qui peste correptos
invisabat, & tractabat. Huius remedij me-
minit Mar. Ficinus. Alterum remedium
est arsenicum cristallinum & rubeum,
cuius effectum didicimus Argentinae &
Basi-

CONSILIVM NOVVM

Basilææ anno M.D. LXIII. quo tempore
per totam ferè Germaniam pestis grassa-
batur. Sed quoniam abundè satis de hac
redisseruit Georgius Agricola lib. iij. de
natura fossilium, & post eum Theodosius
& Montuus, nos duntaxat formulam
huius remedij describemus, quæ talis est:
Recipe arsenic. cristall. & rubei un.
partes æquales, reduc in pulverem, ex
quo cum ovi albumine vel mucagine tra-
gacanti, formabis tabellam crassitudinis
unius digiti, quam serico duplici involu-
tam, admovebis regioni cordis. Cavendū
est interea ne madescens arsenicum exul-
ceret cutem, diligenter ergo detergendus
est locus mane, vel alia hora si sudarit æ-
grotus, alioqui linteum mundum inter-
ponere debes: Arsenicum enim ad motū
non minus cor ipsum corroborabit, quā
lienem, ut autor est Trallianus: non autē
id agit ob assuefactionem, ut scribit Theo-
dosius. In hoc enim abundè πρόνοιαν suam
Deus explicat, cum perniciofa & delete-
ria docet nostræ utilitati inservire: quem-
admodum Galenus ex vino vipero de-
monstrat, undecimo simplicium: & neo-
terici

*Lib. 8. cap de
scyrrolienis.*

DE PESTILENTIA.

terici experimentum olei scorpionum ad pestilentiam, tam foelici successu transtulerunt, ut sola huius olei inunctione pestilentis aeris malignitatem averterint: exemplo eorum, qui ulcera maligna in pedibus habent. D. Ambrosius Pareus consulit, ut in visuri ægrotos, curent sibi fieri fontanellas in brachijs & tibijs, quoniam natura per ea loca, quicquid noxij humoris subest in corpore, expurgare consuevit, illudq; relegabit virus, quod ad principes partes appulerit. Probatur etiā à quibusdam unguentum factum ex succo laerpitij, adipe serpentum venenatorum ex vitriolo, vel ex iisdem, si fiat massa lata serico involuta, & imponatur cordi & arterijs: præterea usi etiam sumus sequenti linimento, non tantum in peste, sed etiam in cordis palpitatione, quod ita habet: Recipe succi cardiacæ unc, unam Cāphor. drach: sem. croci scrup. j. cū cera suffic. fiat unguentū, quo ungatur regio cordis: vel è succo buglossi, borraginis, cum croco fiat unguentum. In eundem usum ex rosis, violis, santalo rubeo, Cinnamonomom, Cariophil. Spica nardi, flore Lav-

ven-

CONSILIVM NOVVM

vendulæ, corticibus arantij, & agaloctio,
 paratur eo modo qui sequitur, Recipe
 trium fantalorum, rosarum, absynth. a-
 grim:ana unc. sem. Hæc in pulverē ducta
 coquantur igne lentissimo per sesquiho-
 ram, & ubi aqua satis colorata fuerit, per-
 coletur per linteum cum forti expressio-
 ne, tum decoque eodem igne ad consi-
 stentiā mellis, & adde succi lactuæ, apij,
 cichorij silvestris an. drach. iij Cāphoræ
 drach. j. cum cera modica, fiat unguentū,
 quo ungatur iecoris regio. Sic parata un-
 guenta magis probamus, non solum in
 pestilentia, verū etiam in alijs continuis
 febribus, quā si pulveres integri adde-
 rentur, quo enim pacto crassiusculi illi
 pulveres, & cum succis aut oleo admixti,
 partem afficere possent? Parabuntur etiā
 similia unguenta pro corde ex radice tor-
 mentillæ, zedoaria, Rosis, & id genus alijs.
 Instillabis etiam in utramque aurem ali-
 quot guttulas olei salviæ, vel caryophil-
 lorum, cum tantillo moschi. Ego ad
 hanc rem sic paro olea: Recipe nucis mo-
 schatæ, unc. j. caryophill. cinamomi
 unc. sem. salviæ siccatæ unc. j. amigdalorum

DE PESTILENTIA.

unc. ij. fiat omnium pulvis, quem irro-
rabis aqua vitæ, & exprimes, ut amigda-
linum: utere ut dictum est: Eodem oleo
inungere poteris tempora & nares: pro-
derit etiam ore continere corticem citrij
mali, cinam, zedoariam, angelicam & si-
milia. Rustici nostrates olfaciunt rutam:
placet etiam Spongia madefacta aqua cia-
nam, aceto Ros. aqua ros. ut globulus
odoratus, qualis hic est, Recipe ros. styrac.
caryophill. an. unc. ij. rad. irid. flor. unc. iij.
moschi scrup. ij. fiat globulus. Alij mace-
ratos in aceto cariophilos mane assumunt,
& aceto faciē, axillas & pudenda abluunt.
Medici Germani radicem petasitis dera-
sam, aceto per noctem aut amplius in-
fundunt, eiusq; radicis frustulum saccharo
consersum ad præcautionem mane ex-
hibent. Nos verò eandem radicem vino
albo aut absynthite macerabamus, hoc
mane addito saccharo bibituri.

CAPVT. IX.

EA autem quæ in præcavendo mor-
bo per os assumuntur, partim in ale-
C

CONSILIVM NOVVM

xiterijs , partim in medicamentis posita sunt: medicamenta verò salutaria speramus , quæ corporis primam regionem expurgant sine humorum exagitatione. Cavendum est enim ne acrioribus medicamentis profluvium alvi faciamus , quod est perniciosum in hoc affectu. Nam constitutione pestilentiali, levissima occasione commoventur humores & impetum faciunt in ventrem: talia autem sunt Rhabbari & agarici infusiones, factæ in decocto earum herbarum , quæ huic veneno resistere sunt natæ , addito syrupo ex infusione ros. pallid: Violarum, Cichor. comp. & eiusmodi alijs, quæ pro ætate, consuetudine & temperamento , à prudenti medico præscribi poterunt. Ego tamen in pueris utor, sic condito, Rhab. Divide Rabarbarum in taleolas tenues, quas humectabis cum vapore vini albi, postea vero infundes cum Cinnamomo per diem unum naturalem, in aqua rosarum æstate: hyeme vero in vino albo & aqua simul mixtis, & cum colorem in aquam Rhabbarum deposuerit , amovebis eam aquam, per inclinationem , & de integro novam

DE PESTILENTIA.

vam affundes, idque repetes, donec aqua à Rhabarbaro non tingatur: Tunc accipe asservatas illas aquas, & igne tepidissimo decoque ad dimidium, postmodum addito saccharo, vel melle iterum coquatur ad consistentiam syrupi perfectè cocti, & rursum Rhabarbari taleolas admisce syrupo: dato pueris duorum vel trium annorum cochlearia duo vel tria, qui sunt provectioris ætatis taleolam unam assument cum syrupo. Hoc enim remedio non solum eos à peste defendes, sed lumbricos etiam necabis & deturbabis, si qui fuerint in intestinis: vel sic divisum Rhabarbarum misce cum syrupo violarum, cichor. aut ros. & cum substantia Rhabarbari molliuscula fuerit, recoque syrupum, & cum refrixerit, admisce iterum rhabarbarum cum cinamomo & caryophillis, dato iij. aut v. taleolas cum duobus cochlearibus syrupi. Adultioribus verò, delicatis tamen, solemus hyeme, pillulas ex rhabarbara aloë, agarico, senna & myrobalanis, præscribere, pro diverso vitæ instituto & natura cuiusq; varia, æstate verò ex iisdem vel similibus diluta parantur. Modus autē

C ij

CONSILIVM NOVVM

taliseſt, acciper habarba: unc. j. ſem. agar.
unc. j. ſennæ mund: unc. iiij. Cinam.
unc. j. zinzib. ſeru. ſem. anif. foenic.
dulcis an. drach. ij. reducito in pulverem
crassiufculū, quē irrorabis aqua vitæ, po-
ſtea macerabis in aqua boraginis aut com-
muni: quā cum ſatis colorata fuerit perco-
labis, poſtea ſimilem aquam affundes ſu-
per fæces, & macerabis ut prius, percola
& expreme, percolatum lento igne deco-
que ad conſiſtentiam mellis, & addito ſac-
caro ad ſervabis in uſum, dato tres pillulas
pro drach. ſem. plus vel minus, p ratione
ætatis, virium & temperamentī. Novi-
mus in Anglia Baptiſtā Agnelli, qui in ar-
te diſtillatoria conſenuerat, is foeliciter
utebatur ſequenti opiata tēpore peſtilen-
tiali. Recipe agrim. abſynth. rom. an. M. ij.
Mentę M. j. aniſi unc. ſem. ſennę unc. ij. fiat
decoctio in aqua communi, per quatuor
horas, deinde fiat fortis omnium expref-
ſio, expreſſo adde ſaccari unc. j. caſſ. mund.
unc. ij. fiat in modū opiatę, de qua accipies
unc. ſem. purgat enim leniter & ſine ulla
humorū agitatione. Alij ſirupo roſar. ad-
dunt mannam, conficiuntq; opiata.

Omnes

DE PESTILENTIA.

Omnes etiam comendant pillulas Ruffi, seu communes ex aloe, croco & mirrha, non tantum quòd succos vitiosos educant, sed etiam quia putredini adversantur, cor, iecur, & alias partes corroborant, humiditatesq; absumunt, quæ huic malo magnam præbent occasionem, ut autor est Avicennas. Quibus autem minus grata sunt medicamenta, ijs sæpius clistere subducenda est alvus: quibus vero solus, vel cum reliquis humoribus sanguis abundantior fuerit, his detrahendus est, post præcedentes vacuationes, præsertim si huic remedio consuefacti fuerint, magnas & amplas venas habeant, atque etiã nimio vini potu & esu carnium toti diffluant.

Lib. 4. f. n. 1.
cap. 4.

CAPVT. X.

Corpore igitur sic leniter p intervalla purgato, mane ieiuni aſſumẽt drac. j. iſtius opiata. Rec. theriac veter dra. j. onſervæ florum tunicæ roris marini ana. drach. iij. cū ſucco mali citrij uniantur in formã opiata. Vel ſic: Recipe rad. angelicæ

C iij

CONSILIVM NOVVM

zedoar. tormētil. an. unc. j. Cinamo. drac. ij. corticis citri drac. j. hęc in pulverē ducta coquantur in aqua rosacea per sesqui horam, exprime fortiter expressum, coque cum saccaro sufficienti ad consistentiam mellis, & fiat opiata: vel conficiatur electuarium per tabellas: eodem modo ex succo recentium baccarum juniperi cum saccaro fit opiata perutilis, ad refrigeratū ventriculum, deturbandas arenulas è renibus, & confirmandas partes principes: vel decoquantur contusæ baccæ in aqua communi, ad tertias percolatum coquatur, ut ante monuimus. Ex bolo, zedoaria, gentiana, & angelica fieri possunt trochisci cum succo boraginis, Scabiosæ aut pimpinellæ. Nobis familiaria magisque grata sunt hæc quæ sequuntur. Accipe citria mala in multas partes divisa, x. numero, summitat, borraginis M. j. vini albi odorati lib. iij. distilla in vase vitreo & extillabit aqua limpidissima odorata & gustui grata, accipe huius aq; ieiunus unc. ij. Re. aquæ vitæ unc. iij. rosac. unc. j. sem. infunde cinnā: unc. iij. santal. citri unc. j. traij ceper setaceū, & dulcoretur saccaro rosato,

DE PESTILENTIA.

to, accipe unc. j. mane ex cocleari vel cū
pane, ad ignē exciccato. Recipe tormen
tillæ bistort. tormentil. zedoar. Enul.
cam.ana.unc.j. Morf. diab. scordij, alliariæ,
acetoſe filveſtris, pimpinellę an: M. ſem. flo
rum bugloſſæ, violarum tapſi, barb. ſum
mittat, rut. an. P. j. ſem. citri. Cardui benedi
cti an: drach. ij. baccarū iuniperi drach. ij.
Caryophyllorū nuc. muſch. an. drac. j. ſem.
theriac. veter. drach. j. ſem. vini albi odori.
lib. j. ſem. diſtillentur omnia in baln. Dato
unc. ij. diſtillatæ aquæ. Perdiſſimi nebulo
nes quos magiſtratus Lugdunēſis morte
mulctavit ob propagatam peſtilentiā, faſſi
ſunt cum ad ſupplicium deducerentur, ſe
ſe nullo alio remedio defendiſſe, à peſte,
quam nuce iuglande, quam ad ignem pa
rumper adurebant, priuſquam comede
rent. L. Fuchſius aliquādo in ſuis ædibus,
mihi retulit electuariū de ovo ſaluberri
mum & uſitatum eſſe inter Germanos ad
præcautionem & curationem peſti

lentiæ: eadem de Angelica

pollicebatur.

.*.*

C. iij

CONSILIVM NOVVM

CAPVT. XI.

QVoniam initio huius morbi magna pravorum humorum copia, in ventriculo, & circa vias communes continetur, quod dignosci facile poterit, ex ardore, morfu Ventriculi, siti inexhausta, nausea, vomitu pituitosi, biliosi, vel alterius humoris, tunc auspicanda curatio ab alvi deiectione, cum balano vel communi clystere. Deinde assumenda est drag. una electuarij nostri, cuius compositio ascripta est cap. viij. & tribus aut quatuor horis postea provocandus est vomitus cum antimonio, cuius compositionē ad finem huius disceptationis adscripsimus. Vt autem facilius & minori cum molestia vomant aëri, superbibere debent Iusculum pulli gallinacei, una aut duabus horis post devoratum vomitorium medicamentum: idq; repetent quoties vomendi desiderium iam iam ad futurum præsenferint agroti. Nam pravi illi succi quos antimonium pellexit in capacitatē ventriculi cum iusculo permixti sine ullo tædio

DE PESTILENTIA.

tædio reiicientur. Est enim vomitus sine cibo laboriosus. Quibus antimonium ad manus non fuerit, accipient unum aut alterum nucleum interiorem nucis peregrinæ Indicæ: est enim non minus ori gratus, quàm avellana, aut nux juglans, & tamen vomitum potentissimè concitat, remedium profectò non aspernandum, ut quod nulla præparatione indigeat, semperq; præstò esse possit. Antverpiæ huius medicamenti vires accepimus, à chirurgo Italo, cum illac ex Anglia pergeremus in Germaniam. Postrema navigatione ex Hispania nova, præfectus navium Northmanniæ magnam copiam huius attulit: Arbor, ut ille retulit, toto caudice spinulis horrida est, ut rubus canis, magnitudine pruni nostratis, ramos rectos & crebros profert, in quorum extremo adnascitur fructus, figura castaneæ, in quo includuntur quatuor aut quinque nucs, subnigræ, oblongæ, rotundæ, similes avellanis. Hæ autem dehiscente echinato involucri sponte nonnunquam decidunt. Ne tamen raras & ex India asportatas merces, quispiam suspicetur nos falsò in pu-

C V

CONSILIVM NOVVM

blicum proferre, istius nucis vires, supple-
bunt nuclei quinque aut sex palmæ Chri-
sti, ricinum vocant: alvum siquidem de-
turbant, & vomitum concitant vicissim,
non infœlicius fortassis quàm antimonium
Senensis commentatoris. Cavendum est
tamen ne cibi dulcedine maiori modo su-
mantur, hypercarthasim siquidem inve-
herent, ut hisce diebus observavimus in
quodam nobili viro, qui inscio me quin-
decim nucleos devoravit, parumq; abfuit
quim vomendo & deijciendo animam
efflarit: Nos in Anglia superioribus annis
exhibuimus unc. ij. succi erisimi herbæ,
cum aquis bugloss. scabios. & card. Bene-
di. ad excitandas vomitiones, tanto suc-
cessu, ut eodem tempore, & vomerent æ-
gri, exturbararentq; bubones. Alij distil-
latam aquam ex acetosa silvestri cum ace-
to & tantillo vitrioli exhibent, ad solici-
tandum vomitum. Recipe boli arm. præ-
parat. Cinam. an. drach. unam sem. radi-
cis dictami, tormentil. pinpinellę, gen-
tian. an. drach. ij. seminis citri. acetos. an.
drach. unam sem. santalor. omnium, ze-
doar. angelic. scordij, rasur. ebor. an.
drach.

DE PESTILENTIA.

drach. unam, Cornu cervi; unioris, prope caput deraſi drach. ſem. fiat omnium pulvis cū triplo ſaccari : Doſis eſt drach. unā aut ſcrup. iiij. ex aqua bugloſſi, ſcabioſ. vel cum ſyrupo limonum. Ante quindecim annos novimus Chirurgum ſenem Rothomagi, qui ſumtibus publicis alebatur, ut tempore peſtilentiali civibus omnibus inſerviret: is autem primo morbi inſultu ſanguinem mittebat (ut infra dicemus) poſtea calcantū, ut loquebatur, præparatum exhibebat ad ciendum vomitum non inſœlici ſucceſſu. Idem uſus eſt antimonio antequam Mathiolus commentarios ſuos in Dioſcoridem evulgaſſet : Præparatio autem calcanthi talis eſt: exicca diligentiffimè vitriolum Romanum, deinde diſſolve in aqua, hanc aquā depura per reſidentiam, depuratam evapora, & vitriolum in forma ſalis habebis in fundo, quo utere, cum conſerva roſarum, anthos, vel aqua bugloſſæ. Doſis eſt à ſcrup. ij. ad drach. unam. Hac de re conſule Gainerium Fumanellum, & Amaū Luſitanū. In levioribus affectibus, nobis familiare fuit vomitorium ex ſemine attri-

CONSILIVM NOVVM

triplicis,raphani , ebuligenistæ & radice
afari. Similes remediorum formas lecto-
res petent ex practicis, meminerint tamē
fortioribus in tam magno malo opus ef-
se,ne fiat humorum duntaxat agitatio: fi-
nito vomitu æger reficiendus est , cum
his quæ multum & citò nutriunt, ut aqua
carnium quæ sequitur: Divide perdicem,
caponem aut aliam quamlibet carnem in
tenuēs & latas portiunculas , quas in du-
plici vase,cū pulvere diamarg frig.conser.
calendulæ , buglossæ & anthos ad ignem
decoques, donec in aquam solvantur.
Hanc aquam per inclinationē separabis,
ægroq; offeres. In eundem usum iuscula
refocillantia, & sorbitiones , ex pistis car-
nibus vel compressis sub torculari,& eius
modi alijs parabuntur: postea verò ad e-
mendandam noxam , quā ex influxu
pravorum humorum ventriculus acce-
perit, saluberrimum fuerit exhibere ali-
quid carnis sydoniorum, cum tantillo
corticis citrij mali,ut quod vo-
mitus detraxit,cura re-
stituat.

★

CA-

DE PESTILENTIA.

CAPVT. XII.

QVibus vomendi desiderium principio morbi non fuerit, vel finito vomitu, hi copiosè si fieri possit sudare debent. Ea enim remedia quæ sudorem movent, non tantum eruptionem bubonum adiuuant, sed etiam pestilentis putredinis seminaria simul cum tenuiore parte sanguinis per angustos cutis meatus educunt. Hoc ipsum liquidò cōstabit, si in lue venerea ponamus exemplum: Et enim eam nemo perfectè curatam dixerit, nisi simul cum bubone suppurato, copioso & repetito sudore, aut qualibet alia pravorum humorum eduxione, virus illud, quod principem partem obsidebat, foras propulsetur: sic nec pestilens morbus curationem recipiet, nisi proximam & coniunctam ipsius causam simul cum humore, quem pro fomite habuit, in proprium emissarium, vel alia conferentia loca, natura deposuerit. In eam ergo curam incumbere nos oportet, ut ea remedia, quæ proliciendo sudori aconmodatissima

CONSILIUM NOVVM

ma fuerint describamus. Inter cætera autem quæ à secretioris Philosophiæ peritis excogitata sunt, primas partes tenet sal ex absynthio, & scabiosa, ut qui non solum minimo modo exhibitus copiosissimum sudorem concitet: verum etiam huic malignitati potentissimè resistat. Neque hoc mirum cuiquam esse debuit, cū Hippoc. icterum sale curari dicat: sal enim incidendo & attenuando obseptiones viscerum tollit, viq; sua siccandi putredini obstitit, quæ & pesti & ictero sæpius iuncta est. Hæc si sali, quem cū cibis expetimus, communia sunt, multo magis huic nostro, qui facultatem igneam, eius rei, ex qua elicitur, continet. Istius autem salis compositio talis est: Absinthium Romanum & scabiosam combure, in cineremque reducito, cui affunde aquam communem, & decoque per sexquihoram aut plus eo, percola aquam & aliam affunde, & decoquito ut prius, idq; tādīu repeteres, donec aqua bulliendo saporem aut colorem non mutet. Tunc ad servatas aquas depura per filtrum aut inclinationem, & fac evaporare igne lento, & salem habebis

DE PESTILENTIA.

bis in fundo & lateribus vasis, de quo grana decē dabis ex vino albo, aqua buglossi diluto, conserva ros. vel aqua citrij mali superius descripta. Hoc uno remedio quamplurimi servati sunt à peste anno M. D. LXVII. quo tempore per totam Angliam & Germaniam sæviebat. Poteris etiam eodem modo & ad eundem usum parare salem ex Angelica, zedoaria, Guaiaco & similibus: monitos tamen lectores volumus, sudori ficis admiscenda esse ea quæ affectam partem iuvare nata sunt: ut si in iccore malum sit, dato salem ex decocto earum herbarum, quas usus hepar iuvare docuit, idem esto iudicium de reliquis partibus. Hieronimus Flandrus Chirurgus ubi à morbo pestilentiali Londini fuisset confirmatus, audacter cœpit invisere primum amicos, deinde vero reliquam plebeculam Anglicam, exemplo eorum qui maris aut belli devitato periculo, alacriori animo idem subeunt, sperantes sese non minus impunè gravius effugere posse. Quæ in causa fuerunt cur ægroti de salute minus desperarent. Ille decem aut xij. grana salis è fraxino (quæ

CONSILIUM NOVVM

ab amico habuerat) dabat illis, è conserva
 borraginis, anthos rosar. aut aqua card. be-
 nedic. vel scabiosæ, & statim totum cor-
 pus sudore defluebat, curationemq; ægri
 recipiebant, aut omnino evicta morbi
 malitia, aut foras in emissarium acta,
 quemadmodum nobis & amicis bona fi-
 de confirmavit. Ist hæc minimè decerp-
 mus ex ineptissimis nugis Paracelsi, ut me-
 minisse potest doctissimus Andernacus,
 & in clavicula Adamus à Bodestein, imo
 ex Gebero & Raimūdo Lullio. Geber ait,
 ex quacunq; re fit calx, ex calce sal, è sale
 aqua, seu oleum. Nam si hunc salem aqua
 vitæ dissolvas, & per v. aut vj. dies putre-
 scere sinas in balneo vel fimo deinde di-
 stilles, habebis oleum, cuius guttulæ tres
 aut iiij. commixtæ cum aqua convenien-
 ti, sudorem copiosum excitabunt, ut nos
 in quartana febre curanda periculū mul-
 toties fecimus, ex oleo educto è sale Cha-
 mædrios, asplenij, polypodij, vel fraxini.
 Quibus autem per otium, hunc salem pa-
 rare non licebit, utentur sequentibus re-
 medijs, Accipe theriac. unc. iiij. Conser.
 bugloss. anthos. an, unc, unam Scabios.
 mor-

DE PESTILENTIA.

morsus diab. Pimpinellæ an. M. sem. Gen-
tianæ, angelicæ, zedoariæ, Cinam. an.
drach. duas flor. chamom. Pulegij an. P. j.
sem. card. bened. drach. j. sem. terito in
pulverem radices & folia, & cum vini albi
& aquæ cardui bened. æquis partibus di-
stilla in balneo vel cineribus, dato unc. iij.
vel decoque milium in aqua communi,
donec glumam deponat. Accipe huius de-
cocti unc. iij. vini albi odori: unc. j. sem.
misce, capiat calidum: sudorem enim so-
licitat copiosum. Hoc genere remedij uti-
mur etiam in febribus, defluxionibus alijs
denique affectibus, in quibus sudorem sa-
lutarem fore existimamus: nonnulli pro-
vocant sudorem cum sex aut septem gut-
tulis olei vitrioli, alijs cum oleo seminis
anisi. Certissimum remedium paratur ex
decocto guaiaci radice, chinæ & zar-
zæ parillæ addito syrupo acetositis citri,
aqua theriacali & similibus. Novi chirur-
gum Antverpiæ, qui ad evocandum su-
dorem, ægros involvebat linteamine ma-
defacto decoctione guaiaci, rad. tormen-
til. ebulli & bardanæ: in qua etiam dissolve-
bat sublimatum. alijs suffitum usurpant, ex

D

CONSILIVM NOVVM

Cinabari, thure & similibus, quorum nobis familiaris est usus in lue venerea curanda: efficacior tamen est aqua nostra Mercurialis, qua solemus universi corporis juncturas madefacere ad proliciendum sudorem in peste & lue venerea, de quibus remedijs alibi fusius disputabimus: alij suffitum ex thure Cinabari, Antimonio, Caryophillis, & similibus per tubulos stanneos in lectulum ægri derivant ad provocandum sudorem, ea cautione adhibita, ne fumus caput attingat.

CAPVT XIII.

NVnc ad id quod tertio & ultimo loco proposueram venio, ubi peculiaris rem pestilentie curationem explicare conveniet: cum primum accedes ad ægrotum, qui in suspicionem pestis venerit, dato illi drach. unam sequentis electuarij: Angel. zedoar. tormentil. gentian. an. unc. unam sem. card. bened. citri. an. drach. ij. hæc in pulverem ducta coquantur lento igne, ad duas aut tres horas: Deinde exprimantur fortiter, expressio-
nem

DE PESTILENTIA.

nem coque cum saccharo ad consistentiā opiatā, vel confice electuarum. Huius compositionis loco accipies drach. ij. opiatā superius descriptā, cum aqua distillationis citri: interea perquire diligenter, in qua parte corporis venenum delitescat, quod facile consequi poteris ex syndrome signorum, de quibus antea sumus loquuti. Si ergo in jecore sita sit hæc labes, adsitq; dolor, punctio & tensio in inguine, illico extrahendus est sanguis à venis malleoli: quod si satis sanguinis non effluerit, vel ob aliam occasionem venas illas non liceat aperire, iisdem locis admovendæ sunt cucurbitulæ cum scarificatione: ante tamen vel post venæ sectionem subducatur alvus glande mellea, vel clystere communi, postea admovendæ sunt cucurbitulæ inguini qua parte cœpit tumere, & quatuor digitis infra locum affectum contusa folia ellebori nigri sylvestris (consiliginem Plinij vocant) in modū cataplasmatismatis applicabis. Ut ad emunctorium foras venenum trahatur, radix & folia millefolij cum sale communi ad eundem modum adhibita, eruptionem bu-

D ij

CONSILIVM NOVVM

bonum vehementer adiuvant: quemadmodum isti nebulones, quorum facta est superius mentio morituri demonstrarunt: ut nobis fide dignus, nostræ Northmanniæ decus, Dominus de laigle, medicus doctissimus, affirmavit: interrogati enim à prætore quomodo servarentur hi, quos nolentes infecerant, responderunt se hoc solo remedio solitos vocare foras venenum, quod principes partes obsidebat, sicq; servabant quos perire displicebat. Cortex medius nucis juglandis cum sale idem præstat, ut brioniæ, vitis nigræ, & viburni cortex interior. Dum hæc Chirurgus tentabit utetur etiam unguentis descriptis, projecore & corde, vel iungget regionem cordis cum oleo è nucleis vel floribus Persicis, è roremarino per distillationem extracto aut oleo hypericonis. Vel contere exiccatas rosas in pulverem tenuissimum, quem in aqua rosacea decoquito per sesquihoram aut plus eo, exprime fortiter, ut tenuior portio pulveris coctione soluta, traijciatur per linteum. Percolatum igne lento rursum coque, donec mellis aut unguenti crassitudinem habeat,

DE PESTILENTIA.

habeat , quo cordis regionem inunges. Hic est modus extrahendi terram (ut loquuntur) à simplicibus , uti nos aliàs ex absynthio, gallis, balauftio & similibus extraximus, ad induratos lienes, sistendum sanguinem hæmorrhoidarum & aliarum partium affectus diuturnos & contumaces: rosæ addi possunt cortices citrij mali, arantiorum, & flores gentianæ: ut in Burgundia, rariorum simplicium alumna, ubi frequentissima nascitur: Nos huic unguento dum coquitur, addimus aliquot guttulas succi limonum , ut calore vividiore, & odoris fragrantia maiorem gratiam ineat apud ægros. Si in collo, aut secundum aures tumor apparuerit , reliqua; alia signa malum in cerebro subsistere commonstrarint, vena frontis incidenda, aut nasi venæ aperiendæ, millefolio naribus imposito aut re alia compungente. Doctiores & magis exercitati Chirurghi jugularem externam pertundunt, nullo hæmorrhagiæ metu aut periculo, ut ipsi periculum fecimus, in diuturnis capitis doloribus : Recentiores sanguinem ducunt è cephalica in parva quantitate,

D iij

CONSILIVM NOVVM


alij venas quæ sunt sub lingua incidunt, quoniam ventrem proximum doloris secare oportet, ut Divinus Hippocrates scripsit. Optima etiam cum ratione, cucurbitulæ cum scarificatione ad cervicem, in dorso, inter humeros, in brachijs sunt affigendæ, & infra locum affectum applicanda sunt ea, quæ modò descripsimus. Cum in axillis apparet tumor, mitte sanguinẽ è basilica eiusdem lateris, in quo tumor subortus est, quod si in utraque axilla fuerit, mitte sanguinem è Basilica dextra, postea verò excisa manu interna eiusdem lateris, ea in parte, quæ è directo minimi digiti, contusum scordium, vel loco eius alliarum admovebis vulnere, ut educatur venenum ad emissarium proprium: hoc remedium accepimus ab Episcopo Montpelienfi D. Pelleterio cum Lutetiæ esset, abhinc quindecim aut viginti annis. D. Hollerius Medicus Parisiensis olim præceptor noster, ostrea viva adhibet, in eum ipsum usum. Cum aliquantisper bubo intumuit, admove cepam incoctam sub cineribus cum allio, addita axungia porci, vel butyro: aut excavatam cepam imple

DE PESTILENTIA.

pletheriaca veteri, & decoque involutam sub cineribus: Vel decoque malvas, violas, Chamæmeleum herbam & flores recentes meliloti, & hæc cocta pistentur diligenter & traijciantur per setaceum, deinde addito oleo hyperici vel chamæmeli fiat cataplasma. Nos multum probamus radicem cynoglossi, ut quæ vim habeat magnam suppurandi, ut sæpius sumus experti. Superiori anno in Anglia Chirurgi omnes admovebant cataplasmata ex pomis sylvestribus immaturis. Alij malum Punicum minutim concisum in aceto coctum contundunt, linteoq; illitum inducunt, non ad inhibendum copiosiorum humoris influxum, ut quidam scribunt, sed ad attractionem: mirum enim quam celeriter in magnum tumorem accrescat bubo, debet autem cataplasma vicinas buboni partes contegere, ut ex ijs veluti humorem exprimat in glandula tumentem. Reliqua quæ pertinent ad curationem pestilentis bubonis lectores petent ex libro Hollerij de febre pestilentiali, ex Ambr: Pareo, & reliquis qui de hoc argumento copiosius scripserunt.

D iij

CONSILIVM NOVVM



Hæc est fornacis *ἐίνωρ* cum suo vase,
 quæ tamen sejungere consilium fuit: quò
 utriusque figura commodius repræsen-
 taretur. Debet autem vas illud cum tri-
 plici

DE PESTILENTIA.

plici collo, sic adaptari intra fornacem, ut duo canales ab utroque latere producti, utrinque duo aduersa foramina ad latera fornacis pervadant, sicut extrema illorū foras protendantur, tertio collo superius prominente. Cæterum fornax hæc sic intus vase composito, lateribus aut tegulis sibi invicem applicatis, eo modo obtegatur nec ubi dehiscat calori igneo conservando: ostiolum quod apertum vides, partim iniiciendo igni, partim fovendo inserviet, ne aeris Inopia elanguescat. Alterum vero quod subest ostiolum, cineribus educendis destinatum est, curabis igitur luculentum ignē accendi, donec vas terreum totum rubeat, hoc sæpe fit spatium unius vel dimidiatæ horæ, tum projicies drach. j. antimonij crudi in vas illud per collum superius prominens, & illico obturabis epistomio terreo, aut vitreo, & confestim ascendet antimonium ad canales, qui sunt ad latera fornacis, parte quidē superiore albissimum, inferiore verò subrufum: & aliqua mora interiecta, ut excoquatur perfectius. Denuo tantundem antimonij crudi conijcies in prædictum

D v

CONSILIVM NOVVM
vas ut monuimus . Idq; tamdiu repe-
res, donec videas canales illos præpa-
rato antimonio semiplenos. Tunc
subduces ignem, & cum vas refrikerit, se-
paratim, effracto prius vase, colliges anti-
monium, relictis in fundo fæcibus, quarû
nullus in Medicina usus. Vtere ergo rursus
illo antimonio , ut declaravimus capite
undecimo. Album vero ad servabis in
alium usum, præsertim ad oculorum mor-
bos & alios affectus corporis gravif-
simos, qua de re alibi fusius
disputabitur.

F I N I S.

DE PESTILENTIA.
AVX LECTEVRS.

CEST HYDRA, que lon dit, que Hercules deffit:
N'estoit q'un mauuais air du lac de Lerne issant,
Quil corrigea si bien, quil ne fut plus nuy sant,
Dont le peuple obligé, feste & leux luy en fit.

Après luy, le pareil Hyppocrate entreprit,
Delivrant son pais des long temps languissant:
Dont tel honneur luy fit, qu'à Hercules puissant
Plus son image en or en lieu public luy mit.

DROET donc decouvrant les refuys & cachettes
De c'et Hydra Meschant non encor apperceuz,
Et d'armes fournissant contre elle si ualides.

Armes prises du sein, parties plus secrettes.
De Nature admirable encor à peu cogneuz,
Sera il poinct receu au rang de ces Alcides?

Or puyz que maintenant la beste est decouverte,
Tout son terrier fouillè & recoings éuentez,
Quon luy donne la chasse & ne uous contentes,
De scauoir ou elle est, faict luy guerre ouuerte.

Vous pouues maintenant la poursuyure à sa perte,
Et marcher seurement sans estre espounantes,
Ny craindre ses effortz parauant indontes,
Voicy pour l'arrester & sa mort toute apperte.

S'on luy a insque icy faict quelque attainte & breche,
Ce n'est que comme à coups de pierre, d'arc et fleche.

Mais

Mais uoicy dont l'assaut bien plus fier on luy liure,
Voicy l'artillerie & canons pour destruire,
Ce monstre furieux, sans qu'il puisse plus nuyre,
Donc qui s'en ueult sauuer ait recours à ce liure.

F I N.

